

قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010
يتعلق بقانون المالية لسنة 2011 (1).

رائد رسمي عدد 102 بتاريخ 2010.12.21
إيداع قانوني بتاريخ 2010.12.22

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة
والتجهيزات والمنتجات الأخرى

الفصل 10 :

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون تخفض من 36% إلى 30% نسبة المعاليم الديوانية حسب التعريف الحرة المنصوص عليها بتعريف المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريف المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 11 :

تخفض المعاليم الديوانية حسب التعريف الحرة المنصوص عليها بتعريف المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المنتجات الميينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.

إعفاء مدخلات صناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة

وفي ميدان الطاقات المتجددة من المعاليم الديوانية

الفصل 12 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية 7.21.1 من الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريف المعاليم الديوانية كما يلي :
7.21.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10% وتنتفع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

الفصل 13 :

تنتج أحكام النقطة 7.11 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفه المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :

7.11 الطائرات المعدة للنقل الجوي والتجهيزات والأجزاء وقطع الغيار والتوابع المعدة للإدماج في هذه الطائرات وكذلك التجهيزات والمعدات المخصصة للملاحة الجوية :

تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية:

- الطائرات المعدة للنقل الجوي، باستثناء الطائرات ذات الاستعمال الشخصي، وكذلك التجهيزات والأجزاء وقطع الغيار والتوابع المعدة للإدماج في هذه الطائرات، لغاية تجهيزها أو إصلاحها أو صيانتها أو تركيبها والموردة من قبل الدولة أو مؤسسات النقل الجوي أو مؤسسات إصلاح وصيانة الطائرات الناشطة في القطاع وفقا للتشريع الجاري به العمل:
(البقية دون تغيير)

التخفيض في جباية العربات السيارة المعدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا

الفصل 27 :

ينفتح الجدول المبين بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما يلي :

رقم البند	بيان المنتوجات	النسبة %
م 03 - 87	عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا : - ذات محرك بمكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط: * سعة اسطوانتها لا تتجاوز 1300 سم ³ * سعة اسطوانتها تتعدى 1300 سم ³ ولا تتجاوز 1700 سم ³	معفاة 10
	- ذات محرك بمكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالضغط : * سعة اسطوانتها لا تتجاوز 1900 سم ³	10

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2011

الفصل 50 :

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2011 وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 18 و 40 و 41 منه.
يشر هذا القانون بالمراد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي

جدول - خ -

قائمة المنتجات المنتفخة بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
25.15		رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشدبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك. رخام وترافرتين :	
	25 15 11	. . خاما أو مشدبا بصورة غير منتظمة.	15
	25 15 12	. . مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو الواحا، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.	15
	25 15 20	ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر).	15
25.20		جبس؛ أنهدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .	
	25 20 20	جص.	15
27.10		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية . غير خام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت.	
		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام، محضرات غير مذكورة ولا داخله في مكان أخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عمدا فضلات الزيوت:	
	27 10 11	. . زيوت ومحضرات خفيفة:	
		* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية.	0
		* غيرها	15
	27 10 19	. . غيرها :	
		* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية.	0
		* غيرها	15
		- نفايات الزيوت :	
	27 10 91	-- محتوية على ناى فينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCTs) أو على باى فينيل برومينيتد (برومية) (PBBS) :	
		* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية.	0
		* غيرها	15
	27 10 99	. . غيرها :	
		* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية.	0
		* غيرها	15

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.		30.06
	خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية ، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص.	30 06 10	
0	اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام.	30 06 40	
0	محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية.	30 06 70	
	معالجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معالين السد؛ معالين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.		32.14
10	معالجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معالين السد والحشو.	32 14 10	
10	غيرها.	32 14 90	
	حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد.		32.15
	حبر طباعة :		
10	.. أسود.	32 15 11	
10	.. غيره.	32 15 19	
	عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غوادل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01.		34.02
	عوامل سطح عضوية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
10	.. غيرها.	34 02 19	
	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .		40.11
27	من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	40 11 10	
27	من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	40 11 20	
27	من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	40 11 40	
27	من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	40 11 50	
	غيرها ، ذات " تنوءات بارزة " أو بأشكال مماثلة :		
27	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	40 11 61	
	.. من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	40 11 62	
27	.. من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	40 11 63	
27	-- غيرها	40 11 69	
	غيرها :		
27	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	40 11 92	
	.. من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	40 11 93	
27	.. من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	40 11 94	
27	-- غيرها	40 11 99	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
46.02		مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخرى متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من لوف. من مواد نباتية :	
	46 02 11	من بصر هندي (بامبو).	10
	46 02 12	من أسل هندي (روطان).	10
	46 02 19	غيرها.	10
	46 02 90	غيرها.	10
51.11		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :	
	51 11 11	بوزن لا يزيد عن 300 جم / م ² .	15
	51 11 19	غيرها.	15
	51 11 20	غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية.	15
	51 11 30	غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.	15
	51 11 90	غيرها.	15
51.12		نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط. تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :	
	51 12 11	بوزن لا يزيد عن 200 جم / م ² .	15
	51 12 19	غيرها.	15
	51 12 20	غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية.	15
	51 12 30	غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.	15
	51 12 90	غيرها.	15
51.13	51 13 00	أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل	15
52.08		أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام . غير مقصورة :	
	52 08 11	نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	15
	52 08 12	نسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	15
	52 08 13	نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	15
	52 08 19	نسج أخرى.	15
		مقصورة :	
	52 08 21	نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	15
	52 08 22	نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم .	15
	52 08 23	نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	15
	52 08 29	نسج أخرى.	15
		مصبوغة :	
	52 08 31	نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	15
	52 08 32	نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	15
	52 08 33	نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	15

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان :	52 08 39	
15	نسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100جم.	52 08 41	
15	نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 42	
15	نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 08 43	
15	نسج أخرى. مطبوعة :	52 08 49	
15	نسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100جم.	52 08 51	
15	نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 52	
15	نسج أخرى.	52 08 59	
	أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . غير مقصورة :		52.09
15	بنسج سادة.	52 09 11	
15	نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 12	
15	نسج أخرى. مقصورة :	52 09 19	
15	بنسج سادة.	52 09 21	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 22	
15	نسج أخرى. مصبوغة :	52 09 29	
15	بنسج سادة.	52 09 31	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 32	
15	نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان :	52 09 39	
15	بنسج سادة.	52 09 41	
15	دينيم (جينز).	52 09 42	
15	نسج أخرى بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 43	
15	نسج أخرى. مطبوعة :	52 09 49	
15	بنسج سادة.	52 09 51	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 52	
15	نسج أخرى.	52 09 59	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.		52.10
15	غير مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 10 11	
15	نسج أخرى	52 10 19	
15	مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 10 21	
15	نسج أخرى.	52 10 29	
15	مصبوغة :		
15	بنسج سادة.	52 10 31	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 10 32	
15	نسج أخرى.	52 10 39	
15	من خيوط مختلفة الألوان :		
15	بنسج سادة.	52 10 41	
15	نسج أخرى.	52 10 49	
15	مطبوعة :		
15	بنسج سادة.	52 10 51	
15	نسج أخرى.	52 10 59	
	نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.11
	غير مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 11 11	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 12	
15	نسج أخرى.	52 11 19	
15	مقصورة.	52 11 20	
15	مصبوغة:		
15	بنسج سادة.	52 11 31	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 32	
15	نسج أخرى.	52 11 39	
15	من خيوط مختلفة الألوان :		
15	بنسج سادة.	52 11 41	
15	دنييم (جينز).	52 11 42	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 43	
15	نسج أخرى.	52 11 49	
15	مطبوعة :		
15	بنسج سادة.	52 11 51	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 52	
15	نسج أخرى.	52 11 59	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة أخر منسوجة من قطن . لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		52.12
15	.. غير مقصورة.	52 12 11	
15	.. مقصورة.	52 12 12	
15	.. مصبوغة.	52 12 13	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	52 12 14	
15	.. مطبوعة.	52 12 15	
	يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
15	.. غير مقصورة.	52 12 21	
15	.. مقصورة.	52 12 22	
15	.. مصبوغة.	52 12 23	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	52 12 24	
15	.. مطبوعة.	52 12 25	
	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية . بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		54.07
15	أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخرى أو من بوليستر.	54 07 10	
15	أقمشة منسوجة من قدر أو أشكال مماثلة.	54 07 20	
15	أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر.	54 07 30	
15	أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخرى:		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 41	
15	.. مصبوغة.	54 07 42	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 43	
15	.. مطبوعة.	54 07 44	
	أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها (التكستوريه) :		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 51	
15	.. مصبوغة.	54 07 52	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 53	
15	.. مطبوعة.	54 07 54	
15	أقمشة منسوجة أخر . تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر :		
15	تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه).	54 07 61	
15	غيرها.	54 07 69	
15	أقمشة منسوجة أخر . تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 71	
15	.. مصبوغة.	54 07 72	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 73	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام العنق	رقم البند
15	مطبوعة.	54 07 74	
15	أقمشه منسوجة أخر . تحتوي على أقل من 85% وزنا من شعيرات تركيبية ، مخلوطه بصورة رئيسية أو حصريه بلقطن :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 81	
15	مصبوغة.	54 07 82	
15	من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 83	
15	مطبوعة.	54 07 84	
15	أقمشه منسوجة أخرى :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 91	
15	مصبوغة.	54 07 92	
15	من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 93	
15	مطبوعة.	54 07 94	
	أقمشه منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .		54.08
15	أقمشه منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز.	54 08 10	
15	أقمشه منسوجة أخرى ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدر أو أشكال بماتلة :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	54 08 21	
15	مصبوغة.	54 08 22	
15	من خيوط مختلفة الألوان.	54 08 23	
15	مطبوعة.	54 08 24	
15	أقمشه منسوجة أخر :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	54 08 31	
15	مصبوغة.	54 08 32	
15	من خيوط مختلفة الألوان.	54 08 33	
15	مطبوعة.	54 08 34	
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الألياف تركيبية غير مستمرة.		55.12
15	تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	55 12 11	
15	غيرها.	55 12 19	
15	تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك غير مستمرة:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	55 12 21	
15	غيرها.	55 12 29	
15	غيرها :		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	55 12 91	
15	غيرها.	55 12 99	

نسب المعاليم الديواتية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزنا من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصريّة بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م ² . غير مقصورة أو مقصورة :		55.13
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 13 11	
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	55 13 12	
15	أقمشة منسوجة آخر . من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 13 13	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 13 19	
	مصبوغة :		
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 13 21	
15	أقمشة منسوجة آخر . من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 13 23	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 13 29	
	من خيوط مختلفة الألوان :		
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 13 31	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 13 39	
	مطبوعة :		
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 13 41	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 13 49	
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزنا من هذه الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصريّة بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م ² . غير مقصورة أو مقصورة :		55.14
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 14 11	
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	55 14 12	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 14 19	
	مصبوغة :		
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 14 21	
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	55 14 22	
15	أقمشة منسوجة أخرى ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 14 23	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 14 29	
15	من خيوط مختلفة الألوان.	55 14 30	
	مطبوعة :		
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	55 14 41	
15	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	55 14 42	
15	أقمشة منسوجة أخرى ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 14 43	
15	أقمشة منسوجة أخرى.	55 14 49	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
55.15	.	أقمشة منسوجة أخرى، من الألياف تركيبية غير مستمرة، من الألياف بوليستر غير مستمرة :	
15	55 15 11	. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة.	
15	55 15 12	. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الألياف تركيبية أو اصطناعية.	
15	55 15 13	. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم.	
15	55 15 19	. غيرها.	
		من الألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:	
15	55 15 21	. مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات الألياف تركيبية أو اصطناعية.	
15	55 15 22	. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم.	
15	55 15 29	. غيرها.	
		أقمشة منسوجة أخرى :	
15	55 15 91	. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الألياف تركيبية أو اصطناعية.	
15	55 15 99	. غيرها.	
		أقمشة منسوجة من الألياف اصطناعية غير مستمرة .	55.16
		تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الألياف اصطناعية غير مستمرة :	
15	55 16 11	. غير مقصورة أو مقصورة.	
15	55 16 12	. مصبوغة.	
15	55 16 13	. من خيوط مختلفة الألوان.	
15	55 16 14	. مطبوعة.	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من الألياف اصطناعية غير مستمرة . مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الألياف تركيبية أو اصطناعية :	
15	55 16 21	. غير مقصورة أو مقصورة.	
15	55 16 22	. مصبوغة.	
15	55 16 23	. من خيوط مختلفة الألوان.	
15	55 16 24	. مطبوعة.	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من الألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :	
15	55 16 31	. غير مقصورة أو مقصورة.	
15	55 16 32	. مصبوغة.	
15	55 16 33	. من خيوط مختلفة الألوان.	
15	55 16 34	. مطبوعة.	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من الألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
15	55 16 41	. غير مقصورة أو مقصورة.	
15	55 16 42	. مصبوغة.	
15	55 16 43	. من خيوط مختلفة الألوان.	
15	55 16 44	. مطبوعة.	
		. غيرها :	
15	55 16 91	. غير مقصورة أو مقصورة.	
15	55 16 92	. مصبوغة.	
15	55 16 93	. من خيوط مختلفة الألوان.	
15	55 16 94	. مطبوعة.	

نسب المعاليه الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشه منسوجه ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06 .		58.01
15	من صوف أو من وير ناعم. من قطن :	58 01 10	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه . غير مقصوصه.	58 01 21	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، مقصوصه مضلعة (كوردوري).	58 01 22	
15	أقمشه منسوجه اخر ذات خمل من اللحمه.	58 01 23	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مزرده "إنجيليه" (غير مقصوصه).	58 01 24	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مقصوصه.	58 01 25	
15	أقمشه منسوجه من خيوط قطيفيه "شينيل".	58 01 26	
	من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية :		
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، غير مقصوصه.	58 01 31	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، مقصوصه مضلعة "كوردوري".	58 01 32	
15	أقمشه منسوجه اخرى ذات خمل من اللحمه.	58 01 33	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى ، مزرده "إنجيليه" (غير مقصوصه).	58 01 34	
15	أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مقصوصه.	58 01 35	
15	أقمشه منسوجه من خيوط قطيفية "شينيل".	58 01 36	
15	من مواد نسجية أخرى.	58 01 90	
	أقمشه منسوجه مزرده من النوع الإسفنجي (نسج العناشف وما يماثلها " تيري") ، عدا النسج الضيقة (الشرايط) الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشه ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .		58.02
	أقمشه منسوجه مزرده من النوع الإسفنجي (نسج العناشف وما يماثلها " تيري") ، من قطن :		
15	غير مقصورة.	58 02 11	
15	غيرها.	58 02 19	
15	أقمشه منسوجه من النوع الإسفنجي ونسج العناشف وما يماثلها " تيري" ، من مواد نسجية أخرى.	58 02 20	
15	أقمشه ذات خمل من مواد نسجية.	58 02 30	
15	نسج بعقدة غزية، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .	58 03 00	58.03
	تول و تول - بوبينو وأقمشه شبكية أخر عدا الأقمشه المنسوجه أو المصنره أو الكروشيه، مسنات (دانتيلا) ، أثوابا ، أشرطه أو زخارف ، عدا الأقمشه الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06		58.04
15	تول وأقمشه شبكية اخرى. مسنات آلية الصنع :	58 04 10	
15	من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية.	58 04 21	
15	من مواد نسجية أخرى.	58 04 29	
15	مسنات يدوية الصنع.	58 04 30	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المفردات	رمز النظام المضيق	رقم البند
	أشرطة ، (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ شرائط مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمه ، مجمعة بواسطة لاصق (البوليدوك) .		58.06
15	أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي) وأقمشة من خيوط تطبيقية (شنيل).	58 06 10	
15	أشرطة أخرى، تحتوي على 5% أو أكثر وزنا من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو خيوط مطاط.	58 06 20	
15	أشرطة أخرى :		
15	من قطن.	58 06 31	
15	من ألياف الياق تركيبية أو اصطناعية.	58 06 32	
15	من مواد نسجية أخرى.	58 06 39	
15	أشرطة سدى دون لحمه مجمعة بواسطة لاصق (البوليدوك).	58 06 40	
	رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثوابا أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة ، غير مطرزة.		58.07
15	منسوجة.	58 07 10	
15	غيرها.	58 07 90	
	ضفائر أثوابا ؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثوابا، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينية وأصناف مماثلة.		58.08
15	ضفائر أثوابا.	58 08 10	
15	غيرها.	58 08 90	
15	منتجات نسجية ذات حشو، أثوابا. تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزة الداخلة في البند 58.10 .	58 11 00	58.11
	شمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطعا بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .		59.04
10	شمع أرضية (لينوليوم).	59 04 10	
10	غيرها.	59 04 90	
10	أغطية جدران من مواد نسجية .	59 05 00	59.05
	أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزودة "تيري" مصنرة أو كروشيه		60.01
15	أقمشة "طويلة الخمل".	60 01 10	
15	أقمشة مزودة :		
15	من قطن.	60 01 21	
15	من ألياف الياق تركيبية أو اصطناعية.	60 01 22	
15	من مواد نسجية أخرى.	60 01 29	
15	غيرها :		
15	من قطن.	60 01 91	
15	من ألياف الياق تركيبية أو اصطناعية.	60 01 92	
15	من مواد نسجية أخرى.	60 01 99	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .		60.02
15	مطاط.	60 02 40	
15	غيرها.	60 02 90	
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30 سم ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		60.03
15	من صوف أو وير ناعم.	60 03 10	
15	من قطن.	60 03 20	
15	من ألياف تركيبية.	60 03 30	
15	من ألياف اصطناعية.	60 03 40	
15	غيرها.	60 03 90	
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01		60.04
15	تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط .	60 04 10	
15	غيرها.	60 04 90	
	مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيف الأشرطة المتركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		60.05
15	من قطن:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 21	
15	مصبوغة.	60 05 22	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 23	
15	مطبوعة.	60 05 24	
15	من ألياف تركيبية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 31	
15	مصبوغة.	60 05 32	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 33	
15	مطبوعة.	60 05 34	
15	من ألياف اصطناعية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 41	
15	مصبوغة.	60 05 42	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 43	
15	مطبوعة.	60 05 44	
15	غيرها.	60 05 90	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	أقمشة مصنرة أو كروشية أخرى من صوف أو وير ناعم.	60 06 10	60.06
15	من قطن:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 21	
15	مصبوغة.	60 06 22	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 23	
15	مطبوعة.	60 06 24	
15	من ألياف تركيبية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 31	
15	مصبوغة.	60 06 32	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 33	
15	مطبوعة.	60 06 34	
15	من الألياف اصطناعية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 41	
15	مصبوغة.	60 06 42	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 43	
15	مطبوعة.	60 06 44	
15	غيرها.	60 06 90	
10	عصي مشي، وعصي بمقاعد وسياط وسياط الفروسية، وما يماثلها.	66 02 00	66.02
	أرحية طحن ، أرحية جرش ، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع ، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزائها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكثلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى.		68.04
10	أرحية لطحن . أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن.	68 04 10	
10	أرحية عجلات شحذ آخر، وأصناف مماثلة :		
10	من ماس طبيعي أو تركيبية، مكنل.	68 04 21	
10	من مواد شاحذة آخر مكثلة أو من خزف.	68 04 22	
10	من أحجار طبيعية.	68 04 23	
	مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر .		68.05
10	على قاعده من أقمشة منسوجة فقط.	68 05 10	
10	على قاعده من ورق أو ورق مقوى فقط.	68 05 20	
10	على قاعده من مواد أخرى.	68 05 30	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .	68 07 10	68.07
10	بشكل لفات.	68 07 90	
	غيرها.		
15	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مشقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخرى.	70 06 00	70.06
	خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.	70 18 10	70.18
10	خرز زجاجي و لآلي و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخز الزجاجي.	70 18 20	
10	كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم.	70 18 90	
	غيرها.		
10	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	71 01 10	71.01
10	لؤلؤ طبيعي.	71 01 21	
10	لؤلؤ مستنبت ؛	71 01 22	
	غير مشغول.		
	مشغول.		
10	ماس، وإن كان مشغولا، ولكن غير مركب ولا منظوم .	71 02 10	71.02
10	غير مصنف.	71 02 21	
	صناعي ؛	71 02 29	
10	غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقا أو مشذب بشكل أولي.	71 02 31	
10	غيره.	71 02 39	
	غير صناعي ؛		
10	غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقا أو مشذب بشكل أولي.	71 03 10	71.03
10	غير مشغولة، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية.	71 03 91	
10	مشغولة بطرق أخرى ؛	71 03 99	
	ياقوت و سفير وزمرد.		
	غيرها.		

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة. وإن كانت مشفولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.04
10	مرو (كوارتز) بيرو كهربائي.	71 04 10	
10	غيرها، غير مشفولة أو فقط مشفورة أو بأشكال أولية.	71 04 20	
10	غيرها.	71 04 90	
	تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية.		71.05
10	من ماس.	71 05 10	
10	غيرها.	71 05 90	
	مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بكشيرة من معادن ثمينة.		71.15
15	محفرات، بشكل أقمشة من اللاك أو ألواح شبكية من بلاتين.	71 15 10	
15	غيرها.	71 15 90	
	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).		71.16
15	من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت.	71 16 10	
15	من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).	71 16 20	
	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب.		73.06
	أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البتروول) والغاز:		
10	ملحومة، من صلب مقاوم للصداء.	73 06 11	
10	غيرها.	73 06 19	
10	غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط.	73 06 30	
	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع اكمام) من حديد صب أو حديد أو صلب، لوازم مصبوبة:		73.07
15	من حديد صب غير قابل للطرق.	73 07 11	
15	غيرها.	73 07 19	
	غيرها:		
15	رابطات (فلنجات).	73 07 91	
15	أكواع و قطع منحنية وأكمام، ملوثة.	73 07 92	
	خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.	73 09 00	73.09
10			

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وإن كانت شائكة، أو مزدوجة أو مفتولة تحتل رخوا من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب.	73 13 00	73.13
10	لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أكواع و أكمام).		74.12
10	من نحاس نقي.	74 12 10	
10	من خلاط نحاس.	74 12 20	
10	أسلاك مجدولة، كوابل، أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء.	74 13 00	74.13
10	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو المعزولة حراريا ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.	76 11 00	76.11
10	براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو عازله للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.		76.12
10	أوعية أنبوبية مرنة.	76 12 10	
10	غيرها.	76 12 90	
15	مصنوعات أخر من ألومنيوم.		76.16
15	غيرها :		
15	غيرها.	76 16 99	
15	أقفال ومغاليق ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ أغلاق وأطر بأغلاق محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.		83.01
15	مغاليق (مزاليج) مما يستعمل للمركبات.	83 01 20	
10	مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال.	83 01 50	
10	أجزاء.	83 01 60	
10	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شبكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية.		83.05
10	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق و للملفات.	83 05 10	
10	غيرها، بما في ذلك الأجزاء.	83 05 90	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	لافتات، لوحات أسماء و عناوين، لوحات مماثلة و أرقام و حروف و علامات أخرى، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.	83 10 00	83.10
	أسلاك و عيذان و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي و منتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكريبيدات المعدنية؛ أسلاك و عيذان من مساحيق معادن عادية مكنة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش.		83.11
10	أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية.	83 11 10	
10	أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية.	83 11 20	
10	عيذان مطوية و أسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية.	83 11 30	
10	غيرها.	83 11 90	
	مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس ؛ رافعات سوائل. مضخات محتوية على أجهزة قياس، أو معدة للتردد يمثل هذه الأجهزة:		84.13
27	مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المراب (كراجات).	84 13 11	
27	مضخات الوقود أو الزيت أو سائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط).	84 13 30	
	أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرمدات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.		84.17
10	أجزاء	84 17 90	
	أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (سنتيجرام أوفضل)، بما في ذلك القبايين و أجهزة ضبط و احتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع.		84.23
15	أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية.	84 23 10	
15	أجهزة وزن أخرى:		
	ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كيلو غرام (كغ)	84 23 81	
	أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 إفائة 84.30.		84.31
	للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30:		
10	غيرها	84 31 49	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنجزات	رمز النظام المنسقى	رقم البند
10	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الفلايات لتحضير أو فلاحه التربة، محادل المروج أو الملاعب الرياضية، محارث.	84 32 10	84.32
10	آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب :	84 32 21	
10	آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص،	84 32 29	
10	غيرها.	84 32 40	
10	آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات.	84 32 90	
10	أجزاء.		
10	آلات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37.		84.33
10	قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحداقق، والملاعب :	84 33 11	
10	بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي.	84 33 19	
	غيرها.		
10	آلات وأجهزة للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ طابعات أخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس). وان كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها.		84.43
10	أجزاء ولوازم :		
10	أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح . بالاسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42	84 43 91	
10	غيرها.	84 43 99	
10	آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة والآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغشية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج.	84 51 90	84.51
	أجزاء.		
10	عدد تعمل باليد ، تدار بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي.		84.67
10	ذات محرك كهربائي مندمج بها :	84 67 21	
10	مقالب من جميع الأنواع.	84 67 22	
10	مناشير.	84 67 29	
	غيرها.		

نسب المغاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخطط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة القوود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن : آلات صنع قوالب الصب من رمل. الآلات خلط أو عجن : .. خلطات الخرسانة أو الملاط.	84 74 31	84.74
15	آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوايع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة. آلات البيع الذاتي للمشروبات:	84 76 21	84.76
15	.. متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد.	84 76 29	
15	.. غيرها.	84 76 81	
15	.. آلات أخرى:	84 76 89	
15	.. متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد.	84 76 90	
15	.. غيرها.		
10	.. أجزاء.		
15	حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة ، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (ثيرموستاتية).	84 81 10	84.81
15	صمامات تخفيض الضغط.	84 81 90	
15	.. أجزاء.		
27	محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء).	85 01 20	85.01
27	محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 واط.	85 01 51	
27	محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأضوار:	85 01 52	
27	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات)		
27	.. تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط KW.		
27	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) ووشائع التأثير الكهربائي (محطات).	85 04 34	85.04
27	.. محولات أخرى:	85 04 40	
27	.. تزيد قدرتها عن 500 (KVA).		
27	.. مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية).		
10	خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) .	85 06 90	85.06
10	.. أجزاء.		

نسب المناهيم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مدمج بها، عدا المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.	85 09 90	85.09
10	مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجمعات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي، مكايي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.	85 16 90	85.16
10	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.	85 18 90	85.18
15	أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.	85 19 20	85.19
15	أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد، أو بطاقات مصرفية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخرى.	85 19 81	
15	أجهزة أخرى:	85 19 89	
15	تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات		
15	غيرها		
10	أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21.	85 22 90	85.22
0	غيرها		
0	أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين ترانزستورية مستديمة، " بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.23
0	حوامل ممغنطة:		
0	بطاقات مشتملة على أشرطة ممغنطة.	85 23 21	
0	غيرها.	85 23 29	
0	حوامل بصرية.	85 23 40	
0	حوامل شبه موصلة:		
0	أجهزة تخزين ترانزستورية مستديمة.	85 23 51	
0	بطاقات ذكية.	85 23 52	
0	غيرها.	85 23 59	
0	غيرها.	85 23 80	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28 .		85.29
27	-مواثبات "أنتينات" وعاكسات مواثبات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف	85 29 10	
27	- غيرها	85 29 90	
	أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات آخر وعلب التوصيل. لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		85.35
15	- منصهرات (فيوزات)	85 35 10	
15	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار.	85 35 30	
15	- غيرها .	85 35 90	
	أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		85.38
27	لوحات وتابلوهات، مناضد، طاولات خزان وغيرهما من الحوامل لأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها.	85 38 10	
	لمبات وأنابيب كهربائية تضي بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "المبات مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية.		85.39
27	- وحدات "لمبات مقفلة".	85 39 10	
15	- لمبات وأنابيب تضي بالتفريغ، عدا الللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية؛	85 39 39	
	- غيرها .		
	أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالمينا أو بأوكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية باللك أو بالمينا أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية		85.44
27	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور	85 44 20	
27	- موصلات كهربائية آخر. لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :		
27	- مزودة بوصلات.	85 44 42	
27	- غيرها.	85 44 49	
27	موصلات كهربائية آخر، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت.	85 44 60	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المتسق	رقم البند
	أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13 . للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة):		87.14
15	مقاعد (سروج).	87 14 11	
15	غيرها.	87 14 19	
15	للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين. غيرها :	87 14 20	
15	هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها.	87 14 91	
15	أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات.	87 14 92	
15	فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق . وفرامل المراكز وأجزاءها.	87 14 94	
15	مقاعد (سروج).	87 14 95	
15	غيرها.	87 14 99	
	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطئ للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضية. عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 .		90.06
	أجزاء ولوازم :		
10	لأجهزة التصوير.	90 06 91	
10	غيرها.	90 06 99	
	مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة. وأي أدوات مشتركة فيها. مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى :		90.25
0	تحتوي على سائل للقراءة المباشرة.	90 25 11	
0	غيرها .	90 25 19	
0	أجهزة وأدوات أخرى.	90 25 80	
	أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .		90.32
0	منظمات درجات حرارة (ترمومات).	90 32 10	
	أجهزة إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاءها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاءها، غيرالمذكورة ولا الداخلة في مكان آخر .		94.05
27	أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية.	94 05 50	
	أجزاء :		
27	من زجاج.	94 05 91	
27	من لدائن	94 05 92	
27	غيرها.	94 05 99	
	سواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولية أو منحوتة من شمع، أو من ستيارين أو من صمغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجن قولية النمذج، ومصنوعات أخرى مقولية أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، هلام غير مقسى مشغول، (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		96.02
10		96 02 00	