

نص ت.ع رقم 039 لسنة 2014

بتاريخ 2014.03.05

**الموضوع :** النظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند توريد التجهيزات والأفصال المستعملة لإصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة الفلاحية ومراكب الصيد البحري .

**المرجع :** - القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 و خاصة الفصل 81 منه.

- القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/12/19 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 36 منه.

**المصاحب:** قائمة التجهيزات والأفصال المستعملة لإصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة والمعدات الفلاحية ومراكب الصيد البحري .

في إطار تشجيع قطاع الفلاحة و الصيد البحري تم بمقتضى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 و القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/12/19 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 إقرار نظام جبائي تفاضلي عند توريد التجهيزات والمنتجات و الأجزاء و القطع المنفصلة

المستعملة قصرا في إصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة و الآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري.

وتهدف هذه المذكرة إلى بيان شروط إسناد الإمتيازات الجبائية والإجراءات العملية التي يتعين إتباعها للإنتفاع بالإمتياز الجبائي.

## 1. الإطار القانوني:

يسند النظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند توريد التجهيزات والمنتجات والأجزاء والقطع المنفصلة المستعملة قصرا في إصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة و الآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري طبقا لـ :

- أحكام الفقرة 7.5.1 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفه المعاليم الديوانية.

- أحكام الفقرة "ع" من العدد 11 من الجدول " أ " الملحق لمجلة الأداء على القيمة المضافة.

- مقتضيات الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/10/02 والمتعلق بضبط قائمات الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3712 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/02.

- مقتضيات الأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/02/15 والمتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري والملاحة البحرية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

## II. المدى الجبائي التفاضلي الممنوح :

تنتفع التجهيزات والأفصال والتوابع التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمستعملة بصفة رئيسية في إصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.

- المعاليم الديوانية = 0

- الأداء على القيمة المضافة = 0

## III. شروط الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي :

يخضع إسناد الإمتيازات الجبائية المبينة أعلاه للشروط العامة المتعلقة بمنح الأنظمة الجبائية التفاضلية المنصوص عليها بالفقرة 6 من تعريفه المعاليم الديوانية عند التوريد والشروط التالية :

- أن تكون التجهيزات والأفصال المزمع توريدها مضمنة بالقائمة عدد 1 المصاحبة لهذه المذكرة؛
- أن تكون التجهيزات والأفصال المزمع توريدها موجهة قصرا لقطاع الفلاحة أو الصيد البحري و لازمة لإصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري؛
- أن يكون المورد قام بإيداع جميع تصاريحه الجبائية المستوجبة.

## IV. الإجراءات الخاصة بإسناد النظام الجبائي التفاضلي :

### 1) مطلب الإمتياز الجبائي :

للإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي السالف الذكر يتعين على المورد إعداد مطلب إمتياز جبائي على المطبوعة الرسمية المعروفة بالرمز 6.3.41.

ويتم إيداع هذا المطلب لدى مكتب التوريد مدعماً بالوثائق اللازمة (نسخة من فاتورة التوريد، الوثائق الفنية عند الإقتضاء.. prospectus, notice, etc.) وذلك بعد إمضائه من قبل طالب الإمتياز أو من قبل وسيط لدى الديوانة مرخص له وموكل بصفة قانونية من طرف المستفيد بالإمتياز.

غير أنه بالنسبة للأفصال الواردة بالقائمة عدد 2 المصاحبة لهذه المذكرة فإن مطلب الإمتياز الجبائي يتم إيداعه بمكتب الإمتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة للدرس وأخذ القرار.

كما يتعين عند إعداد مطلب الإمتياز الجبائي التنصيص على :

- مراجع النصوص القانونية و الترتيبية المتعلقة بالنظام الجبائي التفاضلي بالخانة رقم 1 ؛
- رمز الضريبة الخاصة "186" بالخانة رقم 1 لتحديد نظام الإمتياز الجبائي؛
- رمز الوثيقة "211" بالخانة رقم 5 لتحديد الترخيص المتعلق بإسناد الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.

حال إيداع المطلب تتولى مصالح الديوانة التثبيت من مدى إستيفائه للشروط القانونية و يتم إصدار قرار في شأنه من قبل رئيس المكتب أو من ينوبه في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إيداعه.

وفي صورة الموافقة يتم تحديد مدة صلوحية الترخيص للإنتفاع بالإمتيازات المطلوبة صلب المطلب على أن لا تتجاوز شهرا من تاريخ المصادقة عليه.

وتجدر الإشارة أنه في إطار تكريس الإجراءات اللامادية سيتم الإعتماد لاحقا على الوسائل الإلكترونية عبر منظومة "سند" للقيام بإعداد ودراسة مطالب الإمتيازات الجبائية (سيتم إصدار مذكرة في الغرض).

## 2) التصريح الديواني :

بعد حصول المنتفع على قرار الموافقة يتولى إيداع تصريح ديواني مفصل نوع "CF" نظام "405" إذا تعلق الأمر بعملية توريد مع تحويل عملة أو نظام "410" إذا تعلق الأمر بعملية توريد دون تحويل عملة ويتم التنصيص على:

- رمز الضريبة الخاصة بالخانة رقم 40؛
- رمز الوثيقة بالخانة رقم 42 ؛
- رقم تسجيل الوثيقة الخاصة بمنح الإمتياز بالخانة رقم 42/2.

ويتعين على الضابط المكلف بدراسة التصريح الديواني المفصل:

- التأكد من مدى تطابق التجهيزات والأفصال الموردة مع المعطيات والبيانات المدرجة بمطلب الإمتياز الجبائي؛
- التقيّد بالشروط الخاصّة بالموافقة المنصوص عليها صلب المطلب؛
- التثبت من الوضعية الجبائية للمورد عبر المنظومة الإعلامية "رفيق" أو على أساس شهادة مسلمة للمعني بالأمر من قبل المصالح المختصة بالإدارة العامة للأداءات.

## V. أحكام خاصة:

1) يعتبر التوقيع على مطلب الإمتياز الجبائي من قبل المستفيد (المستعمل الحقيقي) تعهدًا باستغلال المعدات والأفصال موضوع المطلب قصرًا في الميدان الفلاحي أو الصيد البحري. كما يعتبر أيضا إلتزاما ضمنيا من قبله بإحترام الشروط المنصوص عليها بالخانة رقم 33 من المطلب.

2) عند توريد المعدات والأفصال المؤهلة للإنتفاع بالإمتياز الجبائي من قبل تاجر يتعين عليه الإلتزام بعدم بيعها إلا للمتدخلين في النشاط الفلاحي والصيد البحري ويجب أن يتحقق من صفة المشتري وأن يدرج بكل الوثائق التجارية التي

يحررها بعد كل عملية بيع العبارة التالية " لا يمكن إستعمال المعدات والأفصال المدرجة بالوثيقة إلا لإصلاح أو صيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري".

3) في صورة النفويت في التجهيزات دون القيام بالإجراءات القانونية أو إستعمالها في غير غرضها الأصلي يمكن بقرار من وزير المالية حرمان المورد من الإنتفاع بالنظام الجبائي المذكور أعلاه وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة .

4) يعتبر كل تصريح مغلوط لغرض الإنتفاع بإمتياز جبائي "عملية توريد بدون إعلام لبضاعة محجرة " وذلك طبقا لأحكام الفصل 397 من مجلة الديوانة.

5) يجب أن تحمل المطبوعة الإدارية نوع "6.3.41" الخاصة بمطلب الإمتياز الجبائي طابع جبائي قيمته 3 دنانير.

كافة المصالح الديوانية مدعوة للتقيد بما ورد بأحكام هذه المذكرة وإعلام الإدارة العامة للديوانة (مكتب الإمتيازات الجبائية ومكتب التشريع والدراسات) بكل صعوبة في التطبيق.

**المدير العام للديوانة**

**عبد الرحمان الخشتالي**

## قائمة عدد 1

رقم البند التعريفي	بيان الأقسام
م 15-18	- زيوت غير قابلة للتجمد.
م 27-11	- غاز في شكل سائل للتبريد.
م 36-04	- شماريخ الإغاثة.
م 39-01	- حبيبات من البولييتيلان المعدة لصنع البيوت المكيفة الفلاحية.
م 39-09	- راتنجات لصناعة السفن والمراكب البحرية.
م 39-17	- قطع إيصال من بولييتيلان ذات كثافة مرتفعة لمواسير الري. - قطع إيصال من بولييتيلان ذات كثافة مرتفعة وبوليبيروبيلان صالحة لتسخين البيوت المكيفة. - قطع إيصال من بوليبيوتديان.
م 39-20	- ألواح من بوليكربونات أو من زجاج وبوليكربونات معا صالحة للبيوت المكيفة الفلاحية.
م 39-26	- أجهزة الرش لمعدات الري.
م 40-05	- صفائح والألواح وأشرطة من المطاط المعدة للإستعمال في الإنشآت البحرية.
م 40-10	- سيور ناقلة طول دائرتها يفوق أو يساوي 120 صم. - سيور نقل الحركة من المطاط المبركن طول دائرتها يفوق أو يساوي 120 صم.
م 40-11	- إطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط من الأنواع المستعملة في الطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.
م 40-13	- إطارات داخلية هوائية من المطاط من الأنواع المستعملة في الطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.
م 40-16	- مواد ذات إستعمال تقني للمحركات البحرية.

م 05-49	- مجموع خرائط مطبوعة بشكل كتب أو كتيبات.
م 04-54	- شعيرات من بولياميد ذات 67 ديسيتكس وأكثر ذات قطر لا يتجاوز 1مم والمستعملة للصيد البحري.
م 08-56	- شباك صالحة لعلق البحر ذات فتحة أقل من مليمترين(2مم).
م 19-70	- ألياف وصوف الزجاج المعدة للإستعمال في الإنشاءات البحرية.
من م 08-72 إلى م 12-72	- صفائح حديد بحرية من النوع المستعمل للإنشاءات البحرية.
م 07-73	- قطع خاصة ووصلات من حديد صلب مطلية بالزنك صالحة لمعدات الري (حنفيات معقوفة وصليب ذو 04 مخارج وكشتيبان وإنقاض وإنحراف بالصمامات أو بدونها إلخ...).
	- لوازم أخرى للمواسير غير مصبوبة المشار إليها بالبند 06-73.
م 15-73	- سلاسل مراسي وخطاطيف السفن. - سلاسل من حديد صلب أو حديد أو صلب صالحة لشباك الصيد البحري.
م 17-73	- مسامير ومسامير تنجيد مطلية بالزنك للإنشاءات البحرية.
م 07-79	- أقطاب من زنك المعدة للإستعمال في المراكب البحرية لغرض وقايتها من التآكل.
م 02-84	- أجزاء مراحل بخارية المذكورة بالبند 02-84.
م 05-84	- أجزاء من مولدات الغاز المذكورة بالبند 05-84.
م 06-84	- أجزاء العنفات البخارية.
م 07-84	- محركات يتم الإشتعال فيها بالشرر للطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.
م 08-84	- محركات يتم الإشتعال فيها بالضغط للطائرات ذات الإستعمال الفلاحي .



م 84-09	- قطع محركات صالحة للطائرات ذات الإستعمال الفلاحي. - قطع وأجزاء منفصلة للمحركات الصالحة لدفع مراكب الصيد البحري.
م 84-11	- أجزاء للعنفات الغازية للطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.
م 84-12	- أجزاء المحركات العاملة بالطاقة الهوائية والعاملة بقوة المياه المستعملة للمحركات البحرية.
م 84-13	- أجزاء المضخات الكهربائية ذات المحور العمودي المشار إليها بالبند 84-13 باستثناء أجسام المضخات المصنوعة من صلب. - أجزاء المضخات العاملة بالنفث للمحركات البحرية. - أجزاء لرافعات السوائل.
م 84-14	- أجزاء مولدات ذات مكابس. - أجزاء مضاعط هوائية أوغازية عنفية. - أجزاء المضاعط الخاصة بوحدات التبريد.
م 84-15	- مشابك و آليات لأنظمة التهوية الجانبية للبيوت المكيفة الفلاحية.
م 84-18	- مبخرات . - مكثفات . - أجزاء مكثفات. - أجزاء مبخرات. - لوازم لمجمع تبريد.
م 84-19	- أجزاء آلات أخرى مذكورة بالبند 84-19. - مبدلات حرارة.

م 84-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء نوابذ مصفية عاملة بالطرد المركزي.</li> <li>- معدات تصفية للمضخات المشار إليها أعلاه في البند 84-13.</li> <li>- مصفيات وأجهزة تصفية للمحركات البحرية.</li> <li>- مصفيات وأجهزة تصفية لمحطات الري قطرة قطرة.</li> <li>- مصفاة للغاز في شكل سائل للتبريد.</li> <li>- مرشحات لتنقية الهواء الداخلي لمحركات الطائرات ذات الإستعمال الفلاحي .</li> </ul>
م 84-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء الآلات المذكورة بالبند 84-22 باستثناء أجزاء أجهزة غسل الأواني.</li> </ul>
م 84-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رؤوس إلكترونية، مسطرات مرقمة تدعى "رومانية" ومضادات التهرب لآلات الوزن الثقيلة.</li> </ul>
م 84-24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آلات رش معدنية ومرتكزات صالحة لري المساحات الكبرى.</li> <li>- أجهزة لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق وأجزائها الخاصة بالطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.</li> </ul>
م 84-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سواعد لولبية هيدروليكية للقيادة ومستلزماتها الصالحة للجرارات وآلات الحصاد.</li> </ul>
م 84-31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء عربات بروافع شوكية ذاتية الدفع تعمل بمحركات كهربائية المنضوية تحت البند 84-27.</li> </ul>
م 84-33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء آلات تنظيف وفرز البيض والغلل والمنتجات الفلاحية الأخرى.</li> </ul>
م 84-34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء آلات الحلب.</li> </ul>
م 84-37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء آلات تنظيف أو تصنيف أو فرز البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة.</li> <li>- أجزاء آلات أخرى مذكورة بالبند 84-37.</li> </ul>
م 84-67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أدوات تعمل بالهواء المضغوط، غير ذات المحرك الكهربائي للإستعمال باليد والخاصة بشذب الأشجار المثمرة ولجني ورفع</li> </ul>

<p>الزيتون: قاطع ومشاط ذو ضغط هوائي وقطاعات يدوية ذات سلاسل بمحرك حراري.</p>	
<p>م 84-81</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صمامات من حديد مقاوم للصدأ ذات قطر يفوق 2 بوصات ومحطات الري برابطاتها.</li> <li>- مستلزمات حماية الشبكات المائية (صمامات ضد الرجوع وغيرها من التجهيزات المماثلة).</li> <li>- مقياس تحسين نمو النباتات لمحطات الري قطرة قطرة.</li> <li>- قواعد لأجهزة الرش.</li> <li>- قطارات للري.</li> <li>- صمامات من حديد صلب أو صلب من نوع فراشي حائطي أو غطاء آلي.</li> <li>- صمامات متأثرة بالحرارة (ترموستاتية لتركيب السخانات ذات الحرارة الأرضية "جيو تارمية").</li> <li>- مخفضات الضغط الصالحة للمحركات البحرية.</li> <li>- صمامات لآليات نقل الحركة التي تعمل بالهيدروليك وبالهواء المضغوط معا.</li> <li>- صمامات ربط إيصال الماء الصالحة لمراكب الصيد البحري.</li> <li>- صمامات معدلة وموزعات هيدروليكية صالحة لآلات رفع وتنزيد شباك الصيد البحري.</li> <li>- صمامات للتجهيزات المبردة.</li> <li>- مخفض الضغط للتجهيزات المبردة.</li> <li>- صمامات مراقبة للطائرات ذات الاستعمال الفلاحي.</li> </ul>	
<p>م 84-83</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مجموعة علب التروس للجرارات الفلاحية من صنف "إيبيسكلويدال".</li> <li>- أعمدة نقل الحركة من الفولاذ المقاوم للصدأ للمضخات ذات المحور العمودي.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- أعمدة نقل الحركة ذات مفصل من نوع "تلسكوبيك".</li> <li>- مجموعة أعمدة نقل الحركة للمراكب البحرية وأجزاؤها.</li> <li>- أعمدة نقل الحركة لمحركات الديزال ذات أسطوانة أو أسطوانتين الصالحة للجرارات الفلاحية الصغيرة والجرارات الزراعية.</li> <li>- التروس ومغيرات السرعة للمحركات البحرية وأجزاؤها.</li> <li>- مرجع الزوايا لمعدات الضخ.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مجموعة كاملة من الوصلات والفواصل للمحركات البحرية الصالحة لدفع مراكب الصيد البحري.</li> </ul>	م 84-84
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراوح للمحركات البحرية الصالحة لدفع مراكب الصيد البحري.</li> </ul>	م 84-87
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دوار ومهوء صالح للمحركات الكهربائية العاملة في الماء.</li> </ul>	م 85-03
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدخرات كهربائية للطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.</li> </ul>	م 85-07
<ul style="list-style-type: none"> <li>- آلات جز صوف الغنم ذات محرك مركب ومستلزماتها.</li> </ul>	م 85-10
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مولدات كهرباء ومولدات تناوبية للمحركات البحرية.</li> <li>- شماعات الإحتراق لمحركات الطائرات ذات الإستعمال الفلاحي.</li> </ul>	م 85-11
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أضواء صالحة للملاحة البحرية.</li> <li>- جهاز أحادي الإتصال مع إشارة الخطر لمحركات الصيد البحري.</li> </ul>	م 85-30
<ul style="list-style-type: none"> <li>- منصهرات صالحة لأجهزة تحديد صدى الصوت.</li> </ul>	م 85-36
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أنابيب ذات قطب سالب لأجهزة تحديد صدى الصوت.</li> <li>- آلة لردار ملاحية بحرية "مغنترون".</li> </ul>	م 85-40
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أسلاك كهربائية للربط مع أطرافها تستعمل لآلات الملاحة البحرية.</li> </ul>	م 85-44
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أجزاء وقطع ولوازم الجرارات الفلاحية بما في ذلك الجرارات</li> </ul>	م 87-08

<p>ذات السلاسل:</p> <p>* علب تعديل السرعة كاملة وأجزاؤها.</p> <p>* محاور دافعة خلفية وأجزاؤها.</p> <p>* محاور دافعة أمامية وأجزاؤها.</p> <p>* المغزل الأمامي.</p> <p>* علب القيادة وأجزاؤها.</p> <p>* لوازم التزود بالقوة .</p> <p>* موزع هيدروليكي لآليات الرفع.</p> <p>* لوازم التعشيق.</p>	
<p>- جرار دائري للري.</p>	<p>م 87-16</p>
<p>- مراوح محركات الطائرات ذات الإستعمال الفلاحي وريشها.</p>	<p>م 88-03</p>

قائمة عدد 2

بيان الأقسام	رقم البند التعريفي
- قفاز صالح للبذر وتوليد البقر.	م 26-39
- أجزاء آلات صنع الثلج القشري المعدة لحفظ المنتجات البحرية.	م 18-84
- قواعد من خزف من نوع E40 الصالحة للمصابيح ذات ضغط في الأقطاب أقل من 50 فولت وذات قوة أقل من 100 وات مستعملة في الصيد البحري بالأضواء.	م 36-85
- قاطعات تيار ذاتية الحركة ومقويات ومفاتيح ومقسّات وقاطعات تيار للطائرات ذات الاستعمال الفلاحي.	
- شمع العسل المنقوش.	م 02-96

## Liste n°1

N° de position	Désignation des produits
Ex 15-18	- Huiles incongelables.
Ex 27-11	- Fluides frigorigènes.
Ex 36-04	- Fusées de détresse.
Ex 39-01	- Granulés de polyéthylène destinés à la fabrication des serres agricoles.
Ex 39-09	- Résine pour la construction navale et bacs aquacoles.
Ex 39-17	- Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité pour tuyaux d'irrigation. - Pièces de raccordement en polyéthylène pour réseaux de chauffage des serres agricoles. - Pièces de raccordement en polypotudien.
Ex 39-20	- Plaque en polycarbonate ou en verre et polycarbonate pour serres agricoles.
Ex 39-26	- Aspersoirs d'irrigation.
Ex 40-05	- Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilisées dans la construction navale.
Ex 40-10	- Courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé d'une circonférence supérieure ou égale à 120cm. - Courroies transporteuses d'une circonférence supérieure ou égale à 120cm.
Ex 40-11	- Pneumatiques neufs, en caoutchouc de types utilisés pour avions à usage agricole.
Ex 40-13	- Chambre à air, en caoutchouc des types utilisés pour avions à usager agricole.
Ex 40-16	- Articles à usage technique pour moteurs marins.
Ex 49-05	- Ouvrages cartographiques imprimés sous forme de livres ou de brochures.
Ex 54-04	- Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus dont la dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, utilisés pour la pêche.
Ex 56-08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 2 mm.

Ex 70-19	- Fibres et laines de verre utilisées dans la construction navale.
de Ex72-08 à Ex 72-12	- Tôles marines utilisées dans la construction navale.
Ex 73-07	- Pièces spéciales et raccords en acier galvanisé pour installation d'irrigation (cols de cygne, croix à 4 sorties, dés, réduction, dérivation avec ou sans vanne etc..). - Autres accessoires de tuyauterie non moulés pour les conduites visées au n°73-06.
Ex 73-15	- Chaînes en fonte, fer ou acier pour filets de pêche. - Chaînes d'ancre et d'amarrage pour les bateaux.
Ex 73-17	-Clous et pointes galvanisés ou zingués pour la construction navale.
Ex 79-07	- Anodes en zinc utilisées dans les embarcations marines aux fins de la protection contre la corrosion.
Ex 84-02	- Parties des chaudières du n°84-02.
Ex 84-05	- Parties de générateurs du n°84-05.
Ex 84-06	- Parties de turbines à vapeur.
Ex 84-07	- Moteurs à allumage par étincelles pour avions à usage agricole.
Ex 84-08	- Moteurs à allumage par compression pour avions à usage agricole.
Ex 84-09	- Pièces de moteurs pour véhicules aériens agricoles. - Parties et pièces détachées des moteurs pour la propulsion des bateaux de pêche.
Ex 84-11	- Pièces de turboréacteurs pour avions à usage agricole.
Ex 84-12	- Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques.
Ex 84-13	- Parties des électropompes à axe vertical visées au n°84-13 à l'exception des corps de pompes en fonte. - parties de pompes d'injection pour moteurs marins. - parties d'élévateur à liquide.
Ex 84-14	- Parties de générateurs à piston. - Parties de turbo compresseur à air ou à gaz. - Parties de compresseur pour groupes frigorifiques.
Ex 84-15	- Clips et mécanismes pour système de ventilation latérale des serres agricoles.



Ex 84-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaporateur.</li> <li>- Condenseur.</li> <li>- Parties de condenseurs.</li> <li>- Parties d'évaporateurs.</li> <li>- Accessoires de groupe frigorifique.</li> </ul>
Ex 84-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties des autres machines et appareils du n°84-19.</li> <li>- Echangeur de chaleur.</li> </ul>
Ex 84-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crépines pour pompes relevant de la position du n°84-13.</li> <li>- Filtres et appareils de filtration pour station d'irrigation goutte à goutte.</li> <li>- Filtres et appareils de filtration pour moteurs marins.</li> <li>- Parties de centrifugeuses.</li> <li>- Filtre pour fluide frigorigène.</li> <li>- Filtre à air pour moteurs pour avions à usage agricole.</li> </ul>
Ex 84-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties de machines et appareils du n°84-22 autres que les machines à laver vaisselle.</li> </ul>
Ex 84-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Têtes électroniques, règles graduées dites « romaines » et antifraudes pour pont bascule.</li> </ul>
Ex 84-24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asperseurs métalliques et pivot pour l'irrigation des grandes superficies.</li> <li>- Appareils à projeter, disperser ou pulvériser les matières liquides ou en poudre et leurs parties pour avions à usage agricole.</li> </ul>
Ex 84-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérins hydrauliques de direction et nécessaire de vérins pour tracteurs et moissonneuses batteuses.</li> </ul>
Ex 84-31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties de chariots gerbeurs autopropulsés à moteur électrique du n°84-27.</li> </ul>
Ex 84-33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties de machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles.</li> </ul>
Ex 84-34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties de machines à traire.</li> </ul>
Ex 84-37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parties de machines pour le nettoyage, triage ou le calibrage des grains ou légumes secs.</li> <li>- Parties d'autres machines et appareils du n°84-37.</li> </ul>
Ex 84-67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outils pneumatiques autres qu'à moteurs électriques incorporés pour emploi à la main spécifique à la taille des</li> </ul>

	arbres fruitiers, à la récolte et au ramassage des olives : sécateurs peignes.
Ex 84-81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autres vannes en fonte ou en acier type papillons, murale ou à opercule automatique.</li> <li>- Vannes thermostatiques pour installations de chauffage géothermale.</li> <li>- Détendeurs pour moteurs marins.</li> <li>- Valves pour la transmission oléohydraulique.</li> <li>- Robinets-vannes en acier inoxydable d'un diamètre supérieur à 2 pouces et bornes d'irrigation bridées.</li> <li>- Accessoires de protection de réseau hydraulique (clapets anti-retour anti-bélier, ventouses à double effet et soupapes de décharge).</li> <li>- Doseur de fertilisation pour station d'irrigation goutte à goutte.</li> <li>- Support porte arroseur.</li> <li>- Goutteur pour irrigation.</li> <li>- Vannes de prises d'eau pour bateaux de pêche.</li> <li>- Vannes pour installations frigorifiques.</li> <li>- Détendeurs pour installations frigorifiques.</li> <li>- Robinet de contrôle pour avions à usage agricole.</li> </ul>
Ex 84-83	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Train réducteur complet pour tracteur agricole type épicycloïdal.</li> <li>- Arbre de transmission en acier inoxydable pour pompe à axe vertical.</li> <li>- Arbre de transmission à cardon, type télescopique.</li> <li>- Lignes d'arbre pour moteurs marins et leurs parties.</li> <li>- Vilebrequins pour moteurs marins et pour moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres de motocultures et mini tracteurs.</li> <li>- Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse de moteurs marins et leurs parties.</li> <li>- Renvoi d'angle pour équipements de pompage.</li> </ul>
Ex 84-84	- Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pêche.
Ex 84-87	- Hélices pour moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pêche.
Ex 85-03	- Stator et rotor pour moteur électrique immergé.

Ex 85-07	- Accumulateurs électriques pour avions à usage agricole.
Ex 85-10	-Tondeuses pour moutons à moteur incorporé et accessoires.
Ex 85-11	- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins. -Bougies d'allumage pour moteurs pour avions à usage agricole.
Ex 85-30	- Feux de navigation maritime. - Combiné manocontact, signal d'alarme pour moteurs marins.
Ex 85-36	- Fusibles pour echo-sondeurs .
Ex 85-40	- Tube cathodique pour écho-sondeurs. - Magnétron pour radar de navigation maritime.
Ex 85-44	- Câbles munis de leurs extrémités de pièces de connexion pour appareils de navigation.
Ex 87-08	- Parties, pièces et accessoires des tracteurs agricoles, y compris ceux à chenilles : *Boîtes de vitesse complètes et leurs parties et accessoires. *Ponts-arrière complets et leurs parties et accessoires. *Ponts-avant-moteurs complets et leurs parties et accessoires. *Essieu-avant complet. *Boîtiers de direction et leurs parties. *Nécessaires de prise de force. *Distributeur hydraulique pour système de relevage. *Nécessaire d'embrayage.
Ex 87-16	- Traineau d'enrouleur d'irrigation.
Ex 88-03	- Hélice pour moteurs d'avions agricoles et leurs pales.

## Liste n°2

<b>N° de position</b>	<b>Désignation des produits</b>
Ex 39-26	- Gants pour insémination et fouilles rectales.
Ex 84-18	- parties de machines pour la fabrication de la glace écaille destinée à la conservation des produits de la mer.
Ex 85-36	- Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 volts et d'une puissance inférieure à 100W, utilisées dans la pêche aux feux. -Contacteurs, relais, interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour avions à usage agricole.
Ex 96-02	- Cire gaufrée.