

نص.ت.ع رقم 019 لسنة 2015

بتاريخ 2015.02.06

الموضوع: قاعدة احتساب الاداءات و المعاليم المستوجبة عند بيع معدات موجودة تحت نظام ديواني توقيفي.

المرجع: محضر اجتماع عدد 0411257 بتاريخ 2014/12/10.

ليكن في علم كافة المصالح الديوانية أنه في إطار تحديد قاعدة احتساب الاداءات و المعاليم المستوجبة عند بيع معدات مستعملة خاضعة للرقابة الديوانية، تقرّر ابتداء من تاريخ صدور هذه المذكرة، تحديد القيمة لدى الديوانة عند بيع معدّات

خاضعة للرقابة الديوانية على أساس اختبار يتولى القيام به احد المراكز الفنية المعتمدة في القطاع حسب طبيعة المعدات و التجهيزات المراد تقييمها.

و عليه، فإنه يتوجب على عدول التنفيذ المكلفين بتنفيذ أحكام صادرة ضد مؤسسات تحت الرقابة الديوانية التنصيص على مبالغ الاداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة عند إشهار البيع بالمزاد العلني.

كل صعوبة في تطبيق ما جاء بهذه المذكرة ترفع إلى المصالح المختصة بالإدارة العامة للديوانة (مكتب المؤسسات المصدرة).

المدير العام للديوانة

كمال بن ناصر